

# Fact Sheet: Stage 1 Drought Requirements



## Stage 1 Restrictions

**Know the rules.  
Know the schedule.**

Fort Worth, like many other Texas cities, has been affected by drought conditions. These conditions have slowly depleted lake levels, affecting available water supply.

Fort Worth buys raw water from the Tarrant Regional Water District (TRWD). Our water sources include Lake Worth, Benbrook Lake, Eagle Mountain Lake and Lake Bridgeport plus two east Texas sources, Cedar Creek and Richland Chambers reservoirs. TRWD requires all customers to initiate Stage 1 of its Drought Contingency Plan when combined storage capacity reaches 75 percent.

The goal of Stage 1 is to reduce water use by five percent. Following are Stage 1 restrictions, plus the year-round requirements of: no watering from 10am-6pm, no watering hard surfaces, no watering during precipitation, and no watering with missing or broken sprinkler heads.

### Stage 1 Drought Restrictions

- Outdoor watering is limited to the following twice per week schedule.
  - Residences ending in an **even** number (2, 4, 6, 8, 0) may water on **Wednesday and Saturdays**.
  - Residences ending in an **odd** number (1, 3, 5, 7, 9) may only water on **Thursday and Sundays**.
  - **Non-residential** locations (apartment complexes, businesses, parks, etc.) may only water on **Tuesday and Fridays**.
  - There is no landscape watering on **Monday**.
- Water may not run off a lawn or yard more than 50 feet.
- Foundations may only be watered up to two hours on any day by hand, soaker hose or with drip irrigation placed within 24-inches of the foundation.

### Exceptions to Restrictions

- Establishing new turf is discouraged. If hydromulch, grass sod, or grass seed has been installed, watering is allowed for the **first** 30 days to establish roots. After that, the twice a week schedule applies.
- All users are encouraged to reduce the frequency of draining and refilling swimming pools.
- Washing of any motorized vehicle is limited to a hand-held bucket or a hand-held hose equipped with a positive-pressure shutoff nozzle for quick rinses. Vehicle washing may be done at any time on the premises of a commercial car wash or commercial service station.
- Supervised testing, repair or maintenance of a sprinkler system is an exception to allow water to run more than 50 feet away from the property.

# Restricciones de la Fase 1 de Sequía



## Restricciones de la Fase 1 Conozca las reglas. Conozca el horario.

Fort Worth, como muchas otras ciudades de Texas, ha sido afectada por las condiciones de sequía. Tales condiciones han reducido los niveles de los lagos, afectando así el suministro de agua disponible.

Fort Worth adquiere agua cruda del Distrito Regional de Agua de Tarrant (TRWD). Nuestras fuentes del suministro de agua incluyen a los lagos Worth, Benbrook, Eagle Mountain y Bridgeport, así como las reservas Cedar Creek y Richland Chambers, ubicadas en el este de Texas. TRWD pide que todos sus clientes activen la Fase 1 del Plan de Sequía cuando la capacidad total de los lagos alcanza el 75 por ciento.

La meta de la Fase 1 es reducir el uso del agua por un 5 por ciento. A continuación las restricciones de la Fase 1, además de no permitir regar entre las 10 a.m. y 6 p.m., tampoco se permitirá regar superficies duras, cuando llueve y/o con sistemas de irrigación que tengan partes dañadas/maltratadas.

### Restricciones de la Fase 1

- El riego de exteriores se limita a dos veces por semana.
  - Direcciones que terminan en **números pares** (2, 4, 6, 8, 0) solo pueden regar **miércoles y sábados**.
  - Direcciones que terminan en **números nones** (1, 3, 5, 7, 9) solo pueden regar **jueves y domingos**.
  - Lugares **no-residenciales** (complejos departamentales, negocios, parques, etc.) solo pueden regar **martes y viernes**.
  - No se permite el riego de áreas verdes el **lunes**.
- No debe haber corrientes de agua de más de 50 pies provenientes de áreas verdes.
- Las fundaciones solo pueden regarse por dos horas cualquier día de a semana a mano, con manguera de remojo o con irrigación de gota a una distancia de 24 pulgadas de la fundación.

### Excepciones a Restricciones

- Se pide evitar la instalación de nuevo pasto. Si se usó *hydromulch*, cuadros de pasto o semillas de pasto, su irrigación se permite solo los primeros 30 días para establecer raíces. Después de ello, el horario de dos veces por semana aplica.
- Se pide a usuarios reducir el vaciado y relleno de albercas o piscinas.
- Se limita el lavado de vehículos motorizados a tinas o mangueras con apagado de presión. El lavado de vehículos puede hacerse a cualquier tiempo en lugares de lavo de autos comercial o estaciones de servicio comercial.
- Pruebas supervisadas o mantenimiento de los sistemas de irrigación es una excepción que permite corrientes de agua de más de 50 pies provenientes de propiedades.